


PLENUS X


プレナスX 23

※入隅になった場合、子扉のガラスが小さくなります。

Natural Modern



Simple Modern



M43型親子入隅 M44型親子入隅

ミディアムチェリー 柿渋調

*** 左記デザインは、入隅仕様の場合、子扉の硝子部分は無地タイプになります。**

特長

セキュリティサムターン



セキュリティサムターンはボタンを押すだけでサムターンを取り外せるので、外出時や就寝時に外しておけばガラスを割られて手をいれられてもサムターンがないので開けられる心配がありません。

室温を適度に保つ優れた断熱性能




冬場は「冷気の侵入」や「暖気が逃げる」のを抑え、夏場は「暖気の侵入」や「冷気が逃げる」のを抑えます。気密性能、水密性能にも配慮していますので、ほこりや雨の侵入を抑制します。またドア本体、子扉には空気層12mmの複層ガラスを採用。断熱性能を高め、玄関周辺の明るさを演出します。

鎌付デッドボルト



従来のメイン箱錠に加え、サブ箱錠もこじ開け対策に有効な鎌付デッドボルト仕様になりました。これによりドアと枠とのかみ合わせ部分が強化され、さらに防犯に対する信頼性が向上しました。

シャッター付シリンダー



玄関ドアにおいて一番精密な部分といえるシリンダーを保護するためにシャッター付になりました。(操作性は従来と変わりません)これによりメンテナンス性も向上します。

W(ウェーブ)キー



●鍵穴の向きが縦になります。
●砂やほこりによるトラブルを起こしにくい仕様となっています。

PLENUS X

プレナスX 23

※入隅になった場合、子扉のガラスが小さくなります。

Contemporary

C11型



イタリアンウォールナット

C13型



ミルブラウン

C14型



ポートマホガニー

C15型



オートムブラウン

C17型



シャイングレー

把手

D1J型



D2J型



F1J型



G1J型



G2J型



F型



(D-G型)



(室外側)

(室内側)

C19型



ブラック

C21型



ホワイテ

C22型



イタリアンウォールナット

C24型



ミルブラウン

C41型



ポートマホガニー

カラー

木目調色

イタリアンウォールナット



ミルブラウン




ポートマホガニー



アルミ色


オートムブラウン




シャイングレー



ブラック



ホワイト



特長

セキュリティサムターン



セキュリティサムターンはボタンを押すだけでサムターンを取り外せるので、外出時や就寝時に外しておけばガラスを割られて手をいれられてもサムターンがないので開けられる心配がありません。

室温を適度に保つ優れた断熱性能




冬場は「冷気の侵入」や「暖気が逃げる」のを抑え、夏場は「暖気の侵入」や「冷気が逃げる」のを抑えます。気密性能、水密性能にも配慮していますので、ほこりや雨の侵入を抑制します。またドア本体、子扉には空気層12mmの複層ガラスを採用。断熱性能を高め、玄関周辺の明るさを演出します。

鎌付デッドボルト



従来のメイン箱錠に加え、サブ箱錠もこじ開け対策に有効な鎌付デッドボルト仕様になりました。これによりドアと枠とのかみ合わせ部分が強化され、さらに防犯に対する信頼性が向上しました。

シャッター付シリンダー



玄関ドアにおいて一番精密な部分といえるシリンダーを保護するためにシャッター付になりました。(操作性は従来と変わりません) これによりメンテナンス性も向上します。

W(ウェーブ)キー



●鍵穴の向きが縦になります。
●砂やほこりによるトラブルを起こしにくい仕様となっています。

PLENUS X

プレナスX 23

※入隅になった場合、子扉のガラスが小さくなります。

Japanese Modern

J11型



横調


J12型



柿渋調

把手

G3G型



(室外側) (室内側)

カラー



J13型



ブラックチーク

J14型



横調

Traditional

T12型



ノーザンパイン


T13型



アイリッシュパイン


把手

E3J型



(室外側) (室内側)

カラー



T14型



リーフグリーン

T15型



シルキーアイボリー

* T14型・15型には、アイリッシュパイン・キングストーンオーク色の設定はありません。

Traditional

T33型



ホワイト



把手

E1J型



(室外側) (室内側)

カラー



T34型



ハンドダウンチェリー


特長

セキュリティサムターン



セキュリティサムターンはボタンを押すだけでサムターンを取り外せるので、外出時や就寝時に外しておけばガラスを割られて手をいれられてもサムターンがないので開けられる心配がありません。

室温を適度に保つ優れた断熱性能




冬場は「冷気の侵入」や「暖気が逃げる」のを抑え、夏場は「暖気の侵入」や「冷気が逃げる」のを抑えます。気密性能、水密性能にも配慮していますので、ほこりや雨の侵入を抑制します。またドア本体、子扉には空気層12mmの複層ガラスを採用。断熱性能を高め、玄関周辺の明るさを演出します。

鎌付デッドボルト



従来のメイン箱錠に加え、サブ箱錠もこじ開け対策に有効な鎌付デッドボルト仕様になりました。これによりドアと枠とのかみ合わせ部分が強化され、さらに防犯に対する信頼性が向上しました。

シャッター付シリンダー



玄関ドアにおいて一番精密な部分といえるシリンダーを保護するためにシャッター付になりました。(操作性は従来と変わりません) これによりメンテナンス性も向上します。

W(ウェーブ)キー



●鍵穴の向きが縦になります。
●砂やほこりによるトラブルを起こしにくい仕様となっています。

Autumn Brown

オータムブラウン

デュオシリーズ

Shine Gray

シャイングレー

デュオシリーズ

Natural Silver

ナチュラルシルバー



Autumu Brown



Shine Gray



Natural Silver



White

ホワイト

デュオシリーズ

Black

ブラック

デュオシリーズ



White



Black

