



自然の光や美しい景色と、心地よくつながる窓辺へ。



## デザインバリエーション

### 引違い窓

□.シャッター付引違い窓



※手動 標準タイプ

□.面付引違い窓



※縦格子

### 装飾窓

□.面格子付上げ下げ窓



※縦面格子

□.縦すべり出し窓



※オペレーター仕様

□.横すべり出し窓



※オペレーター仕様

### ドア

□.採風勝手口ドア



※横格子  
※シリンダーレス

□.単体引違い窓



□.上げ下げ窓FS



□.FIX窓



※1F外押縁タイプ

□.内倒し窓



□.テラスドア




※シリンダーレス

## ■ アルミと樹脂のハイブリッド構造で圧倒的な断熱性能を実現

エコロジー

### 1 フレームをスリム化しガラス面積最大化

熱を通しやすいフレームを小さくし、ガラス面積を拡大。アンカー式グレチヤンを採用することでガラスとフレームを一体化。フレームの極小化とガラス面積の最大化により、優れた断熱性能を実現しています。




※画像は引違い窓の縦横です。

### 2 高断熱を追求した2種類の高性能ガラス


2枚のガラスと中空層で断熱効果を高める「一般複層ガラス」と、特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約2.0倍高い断熱性を発揮する「Low-E複層ガラス」の2タイプをご用意。

※画像はイメージです。



### 3 ハイブリッド構造でフレーム高性能化

室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを防ぎます。



※画像はイメージです。

## ■ フレームを約50%スリム化

サーモスL  
26.5mm

外と内がつながる心地よい窓辺を実現します。

室内からフレームがほとんど見えず、まるで窓が存在していないかのようなシンプルで美しいフォルム。  
※縦すべり出し窓（オペレーター）での比較

デザイン

## ■ 窓を感じさせない構造



視界がすっきりと広がります。

フレームの極小化によりガラス面積を15%拡大。眺望性・採光性の向上に加え、断熱性能の向上も果たしています。

※縦すべり出し窓（オペレーター）W640×H1170での比較

## ■ カラーバリエーション

□.シャイングレー



□.オータムブラウン



□.ブラック



□.ナチュラルシルバー



□.ホワイト




※内観色は外観色に近似した樹脂色となります。

## ■ ガラスバリエーション

Low-Eガラス 特殊金属膜と中空層のダブル効果で強烈な夏の暑さをブロック。


Low-E膜を室外側に配置することで、優れた断熱性能はそのまま、より遮熱性を向上。夏の強烈な日差しもしっかりカットします。夏に頻りに冷房を使用する地域、夏に強烈な日差しが入る部屋などにおすすめです。

遮熱高断熱複層ガラス




※グリーン


日射熱をしっかりとカットして、夏をより快適に。



熱の流入割合



出典 (社)日本建築業協会 省エネルギー建材普及センター「21世紀の住宅には断熱の断熱率」より平成4年省エネ基準で建てた住宅モデルにおける例



LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い  
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本をご確認ください。  
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
 ・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はいたたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202305006269





住まいの個性は、玄関ドアに現れる。




■ 夏涼しく、冬暖かい玄関ドア。

快適性

k4仕様【平成28年省エネルギー基準】

建具とガラスの組み合わせによる開口部の熱貫流率:4.07 [W/(m<sup>2</sup>·K)]

■ 一般(非断熱)枠



■ 複層ガラス



複層ガラスは結露対策に効果的

結露は室内と室外の温度差により発生するものですが、複層ガラスは温度を伝えにくいため、結露が発生しにくくなります。

〈結露シミュレーション〉



■ 暗くなりがちな玄関を、しっかり明るく。

省エネ性

■.大開口デザイン



■.腰窓デザイン



■.スリットデザイン



北向きの玄関でも、大きなガラス開口のドアを選べば、たっぷり光を採り込めます。日中は電気をつける必要はないので、電気代の節約にもつながります。

※採光無しデザインもあります。

■ ディティールにもこだわったデザイン。

デザイン性

■.戸先形状



戸先や吊元面にもラッピングを施すことで、一枚板のような木の風合いを再現しました。LIXILだけのこだわりです。

□.こだわりのS型ハンドル



ハンドルとシリンダーが一体化することで、すっきりと美しいデザインに仕上がっています。

※オプションとなります。

※写真はエントリーシステム対応モデルとなります。

■ デザインバリエーション




LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い  
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。  
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
 ・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途負担をお願いいたします。  
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



■ デザインスタイルマップ



GRACE STYLE  
グレーススタイル

MINIMAL STYLE  
ミニマルスタイル




PLAIN STYLE  
プレーンスタイル

INDIVITY STYLE  
インディヴィティスタイル



CLASSIC STYLE  
クラシックスタイル

■ デザインバリエーション



■ 把手バリエーション



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。  
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い  
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合がありますので、実際の商品見本でお確かめください。  
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）



コンパクトな1本柱仕様。

## デザインバリエーション

※サインの素材は組み合わせによって決まっております。

**組み合わせ例 ①**

**セット一覧**

- LEDサイン照明 ACアダプター付
- 柱セット 加工なし
- アクシィ横型ポスト 横(左)入れ前取り出し(右開き)
- ポスト取付部品 横型用
- サイン台座
- ・**アクリルサイン (ネームシールタイプ)**

**組み合わせ例 ②**

**セット一覧**

- LEDサイン照明 ACアダプター付
- 柱セット
- インターホン内蔵用
- アクシィ横型ポスト 横(右)入れ前取り出し(左開き)
- ポスト取付部品 横型用
- サイン台座
- ・**アクリルサイン (ネームシールタイプ)**

**組み合わせ例 ③**

**セット一覧**

- LEDサイン照明 ACアダプター付
- 柱セット
- インターホン内蔵用
- アクシィ横型ポスト 横(左)入れ前取り出し(右開き)
- ポスト取付部品 横型用
- サイン台座
- ・**アクリルサイン (ネームシールタイプ)**

**組み合わせ例 ④**

**セット一覧**

- LEDサイン照明 ACアダプター付
- 柱セット 加工なし
- アクシィ縦型ポスト 前入れ後取り出し
- ポスト取付部品 縦型用
- サイン台座
- ・**アクリルサイン (ネームシールタイプ)**

**組み合わせ例 ⑤**

**セット一覧**

- LEDサイン照明 ACアダプター付
- 柱セット
- インターホン内蔵用
- アクシィ縦型ポスト 前入れ後取り出し(右開き)
- ポスト取付部品 縦型用
- サイン台座
- ・**アクリルサイン (ネームシールタイプ)**

**組み合わせ例 ⑥**

**セット一覧**

- LEDサイン照明 ACアダプター付
- 柱セット
- インターホン内蔵用
- アクシィ縦型ポスト 前入れ後取り出し
- デザインパネル
- ポスト取付部品 縦型用
- サイン台座
- ・**アクリルサイン (ネームシールタイプ)**

※デザインパネルカラー選択必須

デザインパネル  
カラー選択




**組み合わせ例 ⑦**

**セット一覧**

- LEDサイン照明 ACアダプター付
- 柱セット 加工なし
- アメリカンポスト
- ポスト取付部品 アメリカン用
- サイン台座(AB)
- ・**アクリルサイン (ネームシールタイプ)**

※ポストにナチュラルシルバーホワイトの設定がありません。




**組み合わせ例 ⑨**

**セット一覧**

- LEDサイン照明 ACアダプター付
- 柱セット
- インターホン内蔵用
- エクスポストブレイン
- ポスト取付部品 横型用
- サイン台座
- ・**アクリルサイン (ネームシールタイプ)**


※ポストにオータムブラウンの設定がありません。



## LEDサイン照明を標準採用

## デザイン性

アクリルサイン



※LEDサイン照明付  
※標準はネームシールタイプとなります。

ビルトイン構造のLEDサイン照明が鮮やかに照らし出すサイン。アクリル素材を使用し、スタイリッシュなデザインを実現します。



ネームシールフォント



## カラーバリエーション



## オプション仕様：スマート宅配ポスト ファンクションタイプ




カタログ定価 ¥264,000-

2Lペットボトル6本入り  
2ケース納められる大容量サイズ

【受け取り可能サイズ】  
幅 : 330mm以下  
高さ : 460mm以下  
奥行 : 340mm以下

【受け取り可能重量】  
30Kg以下

メール便最大サイズの収納が可能



## 標準デザイン



抜き文字プレートサイン  
表札文字パターン集選択タイプ  
LEDサインライト付  
フレームセット アルミ色対応  
センターブロック 全色対応  
インターホン内蔵用(右)  
スマート宅配ポストTA カメラ無し


スマートエクステリアで  
荷受通知可能 (OP)



ホームネットワークシステムにつなげると、スマートフォンやタブレットなどの携帯端末に、留守中でも荷物の受け取りや取り出し状況の連絡が届きます。

## フレームセット

## センターブロック




## ポスト



## 表札



切り文字サイン 中サイズ にも変更可能です。



LIXILの環境への取組が  
業界トップランナーとして  
環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。  
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い  
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。  
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
・表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP20181000944

