

木の素材感がつくる居心地のよい空間。



■ LIXIL トータルデザイン

デザイン

内装建材だけでなく、
水廻りや玄関、サッシなどが
同じスタイルで選べます。

家一棟分のコーディネートをもっと選び易く。
それが、「LIXIL TOTAL HOUSING Design style」です。




■ カラーバリエーション

☐.クリエアイボリー



☐.プレシャスホワイト



☐.クリエペール



☐.クリエラスク



☐.クリエモカ



☐.クリエダーク



※プレシャスホワイトは木目の無いホワイト色となります。

■ 把手バリエーション

☐.サークルB



シャインニッケル色



引手

その他把手

☐.サークルG



アイアンブラック色



引手

その他把手

■ トイレ用アクセサリ

■.表示錠



■.明り採り



トイレドアは上記アクセサリが標準でセットとなります。

■ デザインバリエーション

■ リビングドア

☐.LGA



カスミガラス

☐.LGB



カスミガラス

☐.LGC



カスミガラス

☐.LGD



カスミガラス

☐.LHB



透明ガラス
(格子有無選択可能)

☐.LHC



カスミガラス

☐.LGG



カスミガラス

☐.LGH



チェッカーガラス
(格子有無選択可能)

☐.LGJ



チェッカーガラス
(格子有無選択可能)

■ 居室ドア

☐.LAA



☐.LAB




☐.LAC



☐.LAD



☐.LBB



☐.LAG



■ 洗面所ドア

☐.LYA



表示錠付

☐.LYB



表示錠付

■ トイレドア

☐.LAA



☐.LAB



■ クローゼット

☐.LAA



アーチハンドル

☐.LAB



アーチハンドル

■ 玄関収納

☐.LAA (ミラー付)



アーチハンドル

☐.LAB (ミラー付)



アーチハンドル



LIXILの環境への取組が
業界トップランナーとして
環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。〔許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。〕

LP201810000943

LIXIL



住まいの個性は、玄関ドアに現れる。




■ 夏涼しく、冬暖かい玄関ドア。

快適性

k4仕様【平成28年省エネルギー基準】

建具とガラスの組み合わせによる開口部の
熱貫流率:4.07 [W/(㎡・K)]
■ 一般(非断熱)枠



複層ガラスは結露対策に効果的

結露は室内と室外の温度差により発生するものですが、複層ガラスは
温度を伝えにくいため、結露が発生しにくくなります。

〈結露シミュレーション〉



■ 暗くなりがちな玄関を、しっかり明るく。

省エネ性

■.大開口デザイン



■.腰窓デザイン



■.スリットデザイン



北向きの玄関でも、大きな
ガラス開口のドアを選べば、
たっぷり光を採り込めます。
日中は電気をつける必要は
ないので、電気代の節約にも
つながります。

※採光無しデザインもあります。

■ ディティールにもこだわったデザイン。

デザイン性

■.戸先形状



戸先や吊元面にもラッピングを
施すことで、一枚板のような
木の風合いを再現しました。
LIXILだけのこだわりです。

□.こだわりのS型ハンドル



ハンドルとシリンダーが一体化
することで、すっきりと美しい
デザインに仕上がっています。

※オプションとなります。

※写真はエントリーシステム対応モデルとなります。

■ デザインバリエーション

□.G15型



S型ハンドル

□.S11型



S型ハンドル

□.S12型



S型ハンドル

□.S13型



S型ハンドル

□.S14型



S型ハンドル

□.M12型



F型ハンドル

□.M13型



F型ハンドル

□.M14型



F型ハンドル

□.M15型



F型ハンドル

□.M16型



F型ハンドル

□.M17型



F型ハンドル

□.M19型



F型ハンドル

□.M20型



F型ハンドル

□.M21型



F型ハンドル

□.M22型



A型ハンドル

□.M24型



A型ハンドル

□.M26型



A型ハンドル

□.M27型



F型ハンドル

□.M28型



F型ハンドル

□.M31型



A型ハンドル

□.P11型



F型ハンドル

□.P12型



F型ハンドル

□.P13型



D型ハンドル

□.P15型



F型ハンドル

□.P16型



F型ハンドル

□.P17型



F型ハンドル

□.P18型



F型ハンドル



LIXILの環境への取組が
業界トップランナーとして
環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い


- ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
- ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
- ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
- ・表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
- ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202405003101

LIXIL



■ デザインスタイルマップ



MINIMAL STYLE
ミニマルスタイル



INDIVITY STYLE
インディヴィティスタイル



CLASSIC STYLE
クラシックスタイル



GRACE STYLE
グレースタイル



PLAIN STYLE
プレーンスタイル



■ デザインバリエーション



■ 把手バリエーション



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）



自然の光や美しい景色と、
心地よくつながる窓辺へ。



デザインバリエーション

■ 引違い窓

□.シャッター付引違い窓



※手動 標準タイプ

□.面付引違い窓



※縦格子

■ 装飾窓

□.面格子付上げ下げ窓



※縦面格子

□.縦すべり出し窓



※オペレーター仕様

□.横すべり出し窓



※オペレーター仕様

■ ドア

□.採風勝手口ドア



※横格子
※シリンダーレス

□.単体引違い窓



□.上げ下げ窓FS



□.FIX窓



※1F外押縁タイプ

□.内倒し窓



□.テラスドア




※シリンダーレス

■ アルミと樹脂のハイブリッド構造で圧倒的な断熱性能を実現

1 フレームを スリム化し ガラス面積最大化

熱を通しやすいフレームを小さくし、ガラス面積を拡大。アンカー式グレチャンを採用することでガラスとフレームを一体化。フレームの極小化とガラス面積の最大化により、優れた断熱性能を実現しています。




※画像は引違い窓の縦断です。

2 高断熱を追及した 2種類の高性能ガラス


2枚のガラスと中空層で断熱効果を高める「一般複層ガラス」と、特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約2.0倍高い断熱性を発揮する「Low-E複層ガラス」の2タイプをご用意。

※画像はイメージです。




3 ハイブリッド構造で フレーム高性能化

室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを防ぎます。



エコロジー

■ フレームを約50% スリム化



外と内がつながる
心地よい窓辺を
実現します。

室内からフレームがほとんど見えず、まるで窓が存在していないかのようなシンプルで美しいフォルム。

※縦すべり出し窓（オペレーター）での比較

デザイン

■ 窓を感じさせない構造



視界がすっきりと
広がります。

フレームの極小化によりガラス面積を15%拡大。眺望性・採光性の向上に加え、断熱性能の向上も果たしています。

※縦すべり出し窓（オペレーター）W640×H1170での比較

■ カラーバリエーション


□.シャイングレー



□.オータムブラウン



□.ブラック



□.ナチュラルシルバー



□.ホワイト




※内観色は外観色に近似した樹脂色となります。

■ ガラスバリエーション

Low-Eガラス 特殊金属膜と中空層のダブル効果で強烈な夏の暑さをブロック。


Low-E膜を室外側に配置することで、優れた断熱性能はそのまま、より遮熱性を向上。夏の強烈な日差しもしっかりカットします。夏に頻繁に冷房を使用する地域、夏に強烈な日差しが入る部屋などにおすすめです。

遮熱高断熱複層ガラス



※グリーン

日射熱をしっかりカットして、
夏をより快適に。



熱の流入割合

